



Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.J.: MURY 4138/2025
Spisová značka: STU 595/2025 BUC/4

Vyřizuje: Hana Bučková
Telefon: +420 554 254 266
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz

Datum: 05.02.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, ÚK Hvězda – Ovčárna ve správním obvodu MěÚ Rýmařov

Městský úřad Rýmařov, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor stavební úřad, úsek dopravy a silničního hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ust. 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě předloženého návrhu ze dne 29. 01. 2025 pod č.j.: MURY 3551/2025 podaného:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Úprkova č. p. 1, 70200 Ostrava 2, IČO 000 95 711, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., stř. Bruntál, Zahradní č. p. II/19, 79201 Bruntál, (dále jen „žadatel“),

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona a odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví

po předchozím písemném souhlasném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Police ČR“), pod č. j.: KRPT-32758-2/ČJ-2025-070106 ze dne 03. 02. 2025 s podmínkami, přechodnou úpravou provozu:

- Na silnicích II. a III. třídy, popř. jejich části II/370, II/440, II/445, II/449, III/01123, III/37010, III/37014, III/37015, III/37016, III/37017, III/37019, III/37020, III/37021, III/37022, III/4401, III/44417, III/4451, III/4453, III/4454, III/4454, III/4455, III/4456, III/4458, III/4459, III/44511, III/44512, III/44513, III/44514, III/44515, III/44517 ve správním obvodu MěÚ Rýmařov, včetně ÚK Hvězda – Ovčárna

Při výše stanovené přechodné úpravě provozu musí být dodrženy tyto podmínky:

důvod přechodné úpravy	spočívající v zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravou komunikací a uzavírkou komunikací podle ust. § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na silnicích II. a III. tříd, ve správním obvodu ORP MěÚ Rýmařov, včetně ÚK Hvězda – Ovčárna
způsob vyznačení	dopravní značení je stanoveno podle odsouhlasených schémat pro silnice v obci B/1, B/2, B/3, B/6 a schémata pro silnice mimo obec C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13 z TP 66 „Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení; dopravní značení bude umísťovat odborně způsobilá firma (TP 66 kapitola 7), dopravní značení dodá firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajišťování jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení; v případě možnosti tvorby kolon, špatných rozhledových podmínek, při snížené viditelnosti apod. bude při provádění prací silniční provoz řízen řádně poučenými a proškolenými pracovníky; pracovníci budou vybaveni a označeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platné znění;
doba úpravy	do 31. 12. 2025 instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci; bezprostředně po skončení prací bude dopravní značení odstraněno; stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude předepsaným způsobem zneplatněno a po ukončení prací bude uvedeno do řádného stavu;
odpovědná osoba	vedoucí cestmistrovství Rýmařov Ing. Vítězslav Možný SS MSK, p.o., stř. Bruntál, Zahradní č.p. II/19, 79201 Bruntál 554 212 177, cm.rymarov@ssmsk.cz povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravního zařízení dle schválených schémat, umístění dopravního značení, a dále zabezpečit údržbu dopravního značení po celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Budou dodrženy podmínky ze souhlasného projednání Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Police ČR“), pod č. j.: KRPT-32758-2/ČJ-2025-070106 ze dne 03. 02. 2025:

- *přechodná úprava provozu bude provedena vybranými obecnými schématy dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015“ (dále jen "TP 66");*

- *v případech, kdy z důvodu uplynutí delší doby od poslední aktualizace TP 66 nelze pracovní místa na pozemních komunikacích označit odpovídajícím způsobem podle příslušných schémat těchto technických podmínek, bude přechodná úprava provozu řešena obecnými schématy podle příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (autor: Michal Prášil, 2023), která je dostupná na veřejném webu ŘSD ČR*

<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znacenizalozka-prechodneznaceni>;

- platnost obecných schémat musí být časově omezena na max. 1 rok, na silnice II., III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace;

- schémata pro označení pracovních míst podle TP 66 a příručky jsou vypracována pro konkrétní činnosti a dopravní situace (zpravidla pro přímý úsek komunikace). Pokud bude podstata jednotlivého schématu použita pro místní podmínky popř. specifickou činnost (tj. v rozporu s výslovně uvedenými činnostmi a vzorovou dopravní situací ve schématu), bude návrh přechodné úpravy provozu proveden a stanoven individuálně. Znamená to, že odkaz na typizované schéma nebude pro tuto konkrétní situaci užit;

- užití schémat dle výše uvedených technických podmínek se omezuje pouze na typ "B" (označení pracovních míst v obci) a typ "C" (označení pracovních míst mimo obec);

- užití schémat dle výše uvedené příručky se omezuje pouze na schémata uvedená v dílu "V. díl – Schémata S – Směrově nerozdělené komunikace mimo obec" a "VI. díl – Schémata O – Komunikace s provozem motorových vozidel v obci (s dovolenou rychlostí max. 60 km/h)". Nedílnou součástí obou dílů je pak také "I. díl – Všeobecná část";

- všechna obecná schémata budou použita pouze na standardním krátkodobém (pohyblivém nebo stabilním) pracovním místě v přehledném úseku, mimo prostor křižovatek a jejich blízkosti, kde by byla negativně ovlivněna plynulost provozu v souvislosti s řízením křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Pro ostatní dlouhodobá pracovní místa, uzavírky a změny provozu většího rozsahu, včetně atypických situací je nutné zpracovat projekt dopravního značení a tento projednat samostatně v souladu s § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění;

- doba trvání pracovních míst dle schémat může činit nejvíce 24 hodin, v odůvodněných případech až 48 hodin. Výjimečně při provádění oprav povrchu vozovek a krajnic může být pracovní místo zřízeno až na dobu 96 hodin;

- všechny použité dopravní značky budou instalovány vždy na nezbytně nutnou dobu, která bude nutná pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a pracovníků. V případě, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu bude dopravní značení zneplatněno;

- dopravní značky, zařízení a světelné signály potřebné pro označení pracovního místa smějí být instalovány bezprostředně před začátkem prací. Pokud je třeba u rozsáhlých pracovních míst je osadit dříve, musí toto být odsouhlaseno v samostatném stanovení přechodné úpravy, v rozhodnutí o uzavírce a platnost osazených značek a dopravních zařízení musí být dočasně zrušena;

- navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit vždy ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu;

- přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. Dále budou značky z rubové strany čitelně označeny přesným názvem společnosti a identifikačním číslem (tzv. IČO), která jej osadila;

- skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně provádějící firma zadat do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>) Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (954 913 550-3);

- dopravnímu inspektorátu Bruntál bude prostřednictvím datových schránek (k tomuto č. j.) vždy neprodleně oznámeno společností umísťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na jaký časový úsek a jaké konkrétní schéma bude užit. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a dostupný telefonní kontakt na osobu zodpovědnou za instalaci dopravního značení. Za prioritní zájem

dopravního inspektorátu v této věci považujeme skutečnost, že budeme informacemi disponovat a využívat je pro případný výkon služby a související náležitosti.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 29. 01. 2025 pod č. j.: MURY 3551/2025 od žadatele, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova č. p. 1, 70200 Ostrava 2, IČO 000 95 711, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., stř. Bruntál, Zahradní č. p. II/19, 79201 Bruntál, žádost na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu ORP MěÚ Rýmařov, včetně ÚK Hvězda – Ovčárna.

Uvedená žádost spočívající v zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravou komunikací a uzavírkou komunikací podle ust. § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 31. 12. 2025.

Správní orgán požádal dne 31. 01. 2025 pod č.j.: MURY 3660/2025 dotčený orgán Policie ČR, o stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu. Dne 03. 02. 2025 obdržel správní orgán od Policie ČR souhlasné stanovisko, ve kterém uvedla souhlas s návrhem přechodné úpravy provozu pod č. j. : KRPT-32758-2/ČJ-2025-070106 ze dne 03. 02. 2025 s podmínkami splnění podmínek.

Toto souhlasné stanovisko považoval správní orgán za projednání návrhu přechodné úpravy provozu ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 171 správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznámil správní úřad MěÚ Rýmařov vydání opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovil přechodnou úpravu provozu.

Policií stanovené podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto stanovení.

Při vydávání opatření obecné povahy postupoval správní orgán podle ust. § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace obecnými schémata pouze pro vybrané a opakované činnosti na silnicích II. a III. třídy, ve správním obvodu ORP MěÚ Rýmařov, včetně ÚK Hvězda – Ovčárna.

Platnost tohoto stanovení správní orgán omezil do 31. 12. 2025.

Schémata pro silnice v obci B/1, B/2, B/3, B/6 a schémata pro silnice mimo obec C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13 sloužící pro označování pracovních míst jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.

Upozornění

Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úředních deskách příslušných obecních úřadů.

Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Právní účinky má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městské úřadu Rýmařov.

Přílohy

schéma pro silnice v obci B/1, B/2, B/3, B/6

schémata pro silnice mimo obec C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13

souhlasné stanovisko PČR č. j. : KRPT-32758-2/ČJ-2025-070106 ze dne 03. 02. 2025

Hana Bučková

referent odboru stavební úřad

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu min. 15 - ti dnů na úřední desce, a současně i na elektronické úřední desce, MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná, OÚ Malá Morávka, OÚ Dolní Moravice, OÚ Stará Ves, OÚ Jiříkov, OÚ Ryžoviště, OÚ Velká Štáhle, OÚ Horní Město, OÚ Tvrdkov.

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Dotčené obecní úřady žádáme o zaslání potvrzeného stanovení zpět na náš úřad s uvedením spisové značky.

Obdrží

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova č. p. 1, 70200 Ostrava 2, IČO 000 95 711, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., stř. Bruntál, Zahradní č. p. II/19, 79201 Bruntál - do datové schránky

Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů

Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru č. p. 230/1, 79501 Rýmařov

Městský úřad Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná

Obecní úřad Malá Morávka č. p. 55, 79336 Malá Morávka

Obecní úřad Dolní Moravice č. p. 40, 79501 Rýmařov

Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá č. p. 32, 79343 Stará Ves

Obecní úřad Jiříkov č. p. 85, 79351 Jiříkov

Obecní úřad Ryžoviště, náměstí Míru č. p. 105, 79356 Ryžoviště

Obecní úřad Velká Štáhle č. p. 49, 79351 Břidličná

Obecní úřad Horní Město č. p. 97, 79344 Horní Město

Obecní úřad Tvrdkov č. p. 57, 79344 Horní Město

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2, (DI Bruntál) - do datové schránky